

KOMPAKT



4065 Kompakt | 4075 Kompakt | 4085 Kompakt | 4095 Kompakt

STEYR

LA FORCE DE L'INNOVATION



- Les moteurs à quatre cylindres efficaces, économiques et respectueux de l'environnement
- Extrêmement polyvalents pour un large éventail d'applications
- Le nec plus ultra de la technologie « grand tracteur »
- Une nouvelle conception de cabine STEYR
- Une excellente visibilité
- Une maniabilité impressionnante
- Une PdF arrière à 3 régimes et PdF proportionnelle
- Un système hydraulique puissant à commande électronique
- Une PdF et un attelage avant proposés dans différentes configurations



Une technologie de pointe dans un modèle compact.

Ce nouveau tracteur exceptionnel Kompakt de STEYR est prêt à exécuter un éventail complet de tâches dès son arrivée sur le site. Le Kompakt de STEYR incarne un tout nouveau concept combinant les technologies les plus récentes avec des décennies d'expérience dans la conception de tracteurs compacts et polyvalents. Les utilisateurs connaissent déjà de nombreuses fonctions du Kompakt proposées sur les tracteurs STEYR de bien plus grande taille : des moteurs puissants à quatre cylindres, une transmission avec Powershift et Powershuttle, une cabine luxueuse, une excellente visibilité et des commandes bien disposées et faciles à utiliser.

Affichant des dimensions compactes et un design fluide, le Kompakt de STEYR répond à toutes les attentes grâce à un couple énorme, une puissance de levage impressionnante ainsi qu'une technologie à l'intérieur de la cabine plaçant le conducteur aux commandes en pleine confiance.

Le Kompakt pour des applications d'herbage efficaces. Grâce à une excellente visibilité de l'espace de montage avant et à une PdF arrière à 3 régimes, le Kompakt de STEYR permet de combiner des faucheuses à l'avant et à l'arrière ou de travailler simultanément avec une faucheuse à l'avant et une remorque autochargeuse à l'arrière. Quelle que soit l'opération à effectuer, les outils peuvent être réglés pour fonctionner à une vitesse optimale et offrir une productivité maximale.

Le Kompakt pour travailler dans la cour. L'accès illimité sur les deux côtés par les portières à large ouverture permet de monter et de descendre facilement du Kompakt de STEYR. Ce tracteur constitue un compagnon idéal pour réaliser vos travaux de routine dans la cour.

La visibilité parfaite et la maniabilité impressionnante vous permettent d'évaluer les dégagements de manière beaucoup plus précise. L'attelage des outils est simple. D'une seule main, vous pouvez réaliser les raccords hydrauliques tandis que les commandes montées sur les ailes vous permettent d'actionner l'attelage en dehors de la cabine. Vous n'êtes jamais seul avec un Kompakt de STEYR car il vous offre une aide assidue.

Le Kompakt pour une polyvalence surprenante. Son apparence élégante et son excellent rapport poids-puissance font du Kompakt de STEYR un tracteur dont vous serez fier. Qu'il s'agisse d'exploitation laitière, d'élevage et de culture en lignes, ou encore d'opérations municipales telles que la taille de haies et l'entretien des accotements, chaque tâche est à la portée de ce fantastique exécutant parfaitement polyvalent.

Le Kompakt de STEYR regorge littéralement de fonctions saisissantes. Une technologie de taille dans un modèle compact.

2 - 3	Introduction
4 - 5	Technologie de transmission
6 - 7	Moteur
8 - 9	Gestion de la PdF
10 - 11	Confort de conduite
12 - 13	Circuit hydraulique
14 - 15	Traction et maniabilité
16 - 17	Maintenance et entretien
18 - 19	Spécifications
20	La puissance par l'innovation





Le levier Powershuttle est astucieusement placé derrière le volant.



Sur les modèles disposant du SynchroShift™, le levier d'inverseur est situé à gauche du siège du conducteur.

- Choix de transmissions
- SynchroShift™ STEYR
- Power-2 STEYR

- En option la gamme des superréducteurs
- Un embrayage robuste
- Vitesse maximale : 40 km/h

- Powershuttle pour une maniabilité impressionnante
- Transmission Powershift pour un changement des vitesses en charge sans effort

Une tradition d'excellence en termes d'ingénierie.

Le vaste choix de transmissions disponibles sur le Kompakt de STEYR permet aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux prestataires de services municipaux de configurer un tracteur pour un large éventail de tâches. Quel que soit votre choix, STEYR vous garantit un changement de vitesses souple, avec le maintien d'une puissance maximale.

Travailler avec un Kompakt de STEYR, c'est profiter d'un tout nouveau tracteur disposant des toutes dernières technologies « grand tracteur » et bénéficiant d'un héritage de plus de 50 ans d'excellence autrichienne en termes d'ingénierie.

Une large gamme de transmissions. Le Kompakt de STEYR est équipé de série d'une transmission SynchroShift™ avec 4 vitesses dans chaque plage et d'un inverseur synchronisé. La transmission peut également profiter d'une boîte de vitesses avec doubleur de gamme et superréducteur, vous offrant ainsi jusqu'à 44 vitesses avant. La vitesse maximale sur toutes les versions est de 40 km/h (en fonction de la législation locale pour le transport sur route).

Powershuttle pour une maniabilité impressionnante. Le levier Powershuttle est placé sur la gauche derrière le volant, ce qui permet aux opérateurs de changer de direction sans enlever le pied de l'embrayage tout en gardant les mains sur le volant. Le Powershuttle peut même être activé avant que le tracteur ne s'immobilise, donnant ainsi au Kompakt une avance impressionnante en termes de maniabilité.

Power-2 STEYR pour des changements de vitesses sans à-coups et une puissance continue. Le Multicontroller du Kompakt de STEYR occupe à nouveau le devant de la scène. Sur le Kompakt, le Multicontroller n'active pas uniquement l'attelage avant (si disponible) ; deux boutons servent à passer à une autre vitesse sans à-coups et instantanément, et ce sans utiliser l'embrayage. Résultat : un changement de vitesses fluide ainsi qu'une puissance constante, assurant traction et performances.

Le Kompakt n'est pas à la traîne. Le changement de vitesses est l'un des concepts clés des caractéristiques techniques, élevées au rang de norme avec le Kompakt.

Les professionnels ont besoin de matériel professionnel et les tracteurs STEYR se trouvent dans la position enviable de pouvoir répondre présents - même avec une taille compacte. Les fonctions de la transmission du Kompakt sont faciles à maîtriser et permettent de gagner du temps lors de travaux nécessitant une maniabilité exceptionnelle, une vitesse élevée entre chaque tâche et une puissance continue.



Les tracteurs Kompakt de STEYR sont équipés des transmissions SynchroShift™ ou Powershift.


Le rapport de recouvrement entre les vitesses est suffisant pour minimiser le nombre de changements nécessités par la manœuvre.



Sur les modèles disposant du Powershift, les fonctions Power-2 STEYR sont intégrées dans le Multicontroller du Kompakt de STEYR à la droite du siège du conducteur.



Les tout derniers moteurs
à quatre cylindres.



Technologie de combustion
de pointe pour un rendement
élevé et de faibles émissions
d'échappement.

- Moteur 4 cylindres - 3,2 litres - puissance de 65 ou 78 ch
- Moteur 4 cylindres - 4,5 litres - puissance de 86 ou 97 ch
- Tous les modèles Kompakt de STEYR sont dotés d'un échappement près du montant « A »
- Émissions d'échappement plus respectueuses de l'environnement
- Faible impact sur l'environnement
- Consommation de carburant optimisée
- Moteur plus silencieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cabine
- Les modèles quatre cylindres - puissance de 86 ou 97 ch - disposent d'un grand réservoir de carburant d'une capacité de 88 litres
- Rapport poids-puissance impressionnant

Le moteur qui en fait plus.

Les tracteurs Kompakt de STEYR sont équipés de moteurs efficaces et très performants. Ils offrent le niveau de performance que les professionnels attendent d'un tracteur STEYR.


Le moteur instaure une confiance totale : un sentiment que partagent tous les agriculteurs qui optent pour un Kompakt de STEYR. Ces tracteurs sont conçus pour transporter des charges sur des terrains accidentés, pour actionner des outils montés à l'avant et à l'arrière dans les champs ou sur les digues, et effectuer les principaux travaux de préparation du sol.

Une nouvelle génération de moteurs puissants. Les moteurs 4 cylindres des Kompakt de STEYR fournissent une puissance de 65, 78, 86 ou 97 ch. Ces moteurs, refroidis par eau et injection directe fournissent des performances et une économie de carburant excellentes. Les moteurs sont dotés d'un turbocompresseur pour fournir un couple et une réactivité améliorés, permettant ainsi au Kompakt d'effectuer aisément les principaux travaux de préparation du sol et de transport sur route, même sur les terrains vallonnés.

Plus silencieux et plus propre. Même les personnes situées sur son passage remarqueront combien ses émissions d'échappement respectent l'environnement, en particulier lorsque le travail s'effectue à l'intérieur de hangars et d'espaces clos. Le fonctionnement silencieux du moteur du Kompakt permet aux ouvriers dans les champs, les vergers et les vignes de continuer à travailler près du tracteur en toute liberté.

Le Kompakt accomplit davantage. Grâce à l'important couple disponible sur demande, les PdF avant et arrière peuvent être actionnées simultanément sans pour autant perdre de puissance de traction. Le Kompakt de STEYR peut ainsi actionner deux faucheuses simultanément. Conçu spécialement pour l'exploitant laitier autrichien, le Kompakt est également le tracteur idéal pour les travaux dans un système zéro-pâturage tels que l'activation d'une faucheuse montée à l'avant et d'une remorque autochargeuse, afin d'obtenir les besoins en fourrage quotidiennes en un seul passage. Effectuez vos travaux en toute liberté et sérénité : choisissez un Kompakt.

Démarrage aisé, quelle que soit la saison. Le Kompakt de STEYR est équipé d'une batterie haute capacité pour un démarrage fiable dans les conditions climatiques extrêmes. Un élément de chauffage à grille est également disponible afin de préchauffer l'air de combustion en amont du moteur pour un démarrage encore plus efficace. Où que vous soyez et quelles que soient les conditions extérieures, votre Kompakt de STEYR est équipé pour travailler immédiatement.



Technologie de turbocompresseur avancée.

Tous les tracteurs Kompakt sont équipés de turbocompresseurs refroidis par eau pour fournir un couple et un rendement incroyables à tous les régimes.

Ce niveau de puissance à la demande réagit en douceur lors des travaux lourds et offre des performances fiables sur les pentes.



L'utilisation simultanée de la PdF avant et arrière ne pose aucun problème au Kompakt.

Le levier de sélection de régime de la PdF est placé à la gauche du siège du conducteur.

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • La PdF possède jusqu'à 3 régimes • Deux plages de régimes disponibles : 430/540/540E tr/min ou 540/540E/1000 tr/min | <ul style="list-style-type: none"> • PdF proportionnelle • Commandes de la PdF et sélecteur du régime en cabine • Passage aisé d'un arbre de 6 à 21 cannelures | <ul style="list-style-type: none"> • Transmission de la PdF indépendante avec embrayage séparé • PdF avant avec commande en cabine disponible |
|--|---|---|

PdF puissante pour une polyvalence et une facilité d'utilisation maximales.

Le Kompakt de STEYR est proposé avec un maximum de trois régimes de PdF au sein de deux plages : 540/540E/1000 et 430/540/540E. Toutes les versions sont équipées d'une PdF proportionnelle et d'une sélection du régime à bord. Les Kompakt de STEYR ont été conçus pour accomplir n'importe quel type de travail chaque jour en permettant aux utilisateurs de jongler avec les outils et de passer d'une tâche à l'autre le plus aisément qui soit.

Transmission de la PdF directe pour une puissance maximale.

La PdF est activée par un seul arbre d'entraînement, directement depuis un embrayage disposé sur le volant d'inertie, ce qui garantit une transmission intégrale du couple vers l'outil. Avec le Kompakt, vous avez la certitude d'obtenir un rendement maximal de la PdF.

PdF à trois régimes pour une polyvalence maximale. Avec un Kompakt de STEYR, les opérateurs sont parés à toutes les éventualités. Ce tracteur peut même s'acquitter de nouvelles tâches. Grâce à un maximum de trois régimes de PdF et un enclenchement ajusté de l'embrayage, le Kompakt est à même d'effectuer des tâches étonnamment exigeantes, tout en conservant sa maniabilité et sa polyvalence.

PdF proportionnelle ou contrôle du régime moteur pour une flexibilité maximale. Un levier en forme de « T » placé à la gauche du siège du conducteur détermine si la PdF est synchronisée à la vitesse de la roue ou au régime moteur du tracteur. Les agriculteurs peuvent désormais également activer les pulvérisateurs et les semoirs de manière efficace. Fort de sa technologie « grand tracteur » de série, le Kompakt peut effectuer des opérations combinées d'un travail minimum du sol et de semoir de paillis en un seul passage.

PdF avant pour une productivité absolue. L'arbre de PdF avant est encastré dans le bloc de l'essieu de façon à ce que les outils puissent être montés très près de l'extrémité avant du tracteur, améliorant ainsi le centre de gravité global. L'attelage avant peut être monté sur le châssis ou sur l'essieu avant. Un excellent rapport poids-puissance fait du Kompakt de STEYR le tracteur idéal pour effectuer le fourrage quotidien dans les exploitations laitières pratiquant le zéro-pâturage, à l'aide d'une combinaison alliant une faucheuse montée à l'avant et une remorque autochargeuse, par exemple.



Enclenchement fluide de la PdF avant pour une large gamme d'outils.

L'utilisation des outils montés à l'avant ne peut être plus facile qu'avec le Kompakt de STEYR.

La PdF avant est actionnée en douceur à l'aide du levier jaune placé juste en dessous du tableau de bord.

L'enclenchement est assisté par servomécanisme pour un démarrage aisé des outils à inertie élevée.



Le système d'éclairage de STEYR prépare le Kompakt à une longue nuit de travail.



Large ouverture du pare-brise - de l'air frais sans être ébloui.



- Une cabine STEYR luxueuse et spacieuse
- Un siège conducteur entièrement réglable avec soutien lombaire
- La cabine sur silent blocs minimise le bruit et les vibrations
- Système de chauffage et de climatisation efficace
- Large pare-brise et excellente visibilité panoramique
- Un échappement monté près du montant « A »
- Capot plongeant
- Une vitre dans le toit de la cabine
- Un système d'éclairage puissant
- Le Multicontroller du STEYR Kompakt actionne l'attelage et le Powershift
- Un moniteur de tracteur pour un contrôle instantané

La cabine résume tout : il s'agit incontestablement d'un STEYR.

Le STEYR ne laisse rien au hasard. Même l'opérateur le plus expérimenté conviendra qu'avec le Kompakt, STEYR a vraiment pensé à tout. Un examen rapide de l'intérieur de la cabine confirme que ce tracteur est équipé des spécifications les plus avancées disponibles actuellement, et ceci tant du point de vue de la technique que du luxe. Le niveau de bruit très faible et la cabine sur silent blocs tout confort renforcent le bien-être du conducteur, l'aidant ainsi à conserver sa rentabilité même dans des conditions en évolution constante.

Une cabine STEYR luxueuse à l'ergonomie intelligente. Le style fluide de l'extérieur de la cabine se reflète dans les spécifications typiquement STEYR qui caractérisent l'espace intérieur. Asseyez-vous et prenez directement le contrôle : la cabine du Kompakt est extrêmement spacieuse et fournit à l'opérateur une excellente visibilité panoramique. Les commandes sont disposées selon le style « grand tracteur », les principales fonctions telles que le Powershift et l'attelage à commande électronique - utilisant le Multicontroller unique du STEYR Kompakt - sont placés astucieusement à la droite du conducteur. Le levier Powershuttle est intégré dans la colonne de direction.

Centre de commande et de contrôle du Kompakt. Le fait d'être au courant à chaque instant permet à l'opérateur de faire face avec sécurité et efficacité à n'importe quelle situation. Attendez-vous à ce que le Kompakt soit aussi agile sur route qu'à la ferme. La visibilité optimale à l'avant et à l'arrière et le système d'éclairage complet permettent de travailler en toute confiance. Le nouveau moniteur du Kompakt est équipé d'un dispositif numérique permettant de lire aisément la vitesse du tracteur, le régime moteur et les régimes de la Pdf. Résultat : vous gardez toujours le contrôle.

Un habitacle optimisé. Le Kompakt a été conçu pour chaque environnement de travail imaginable et sa cabine construite en conséquence. La cabine sur silent blocs et l'insonorisation protègent le conducteur des vibrations et du bruit. Le siège du conducteur luxueux et le volant télescopique/inclinable assurent à l'opérateur une position de conduite correcte. La cabine est équipée d'un système de climatisation standard et est pressurisée de manière à travailler dans des environnements poussiéreux sans la moindre gêne.



Le Multicontroller du Kompakt de STEYR : facilité d'utilisation.

Le Multicontroller du Kompakt est disposé de façon ergonomique à la droite du siège du conducteur et peut être équipé de deux paires de boutons. Les deux boutons avant permettent d'activer le Powershift pour changer de vitesse, tandis que les deux boutons arrière servent à relever et abaisser l'attelage avant (si installé). Facile à maîtriser et à utiliser.



Le moniteur du tracteur Kompakt : à la pointe de la technologie.

L'affichage numérique très lisible, ainsi que les dispositifs et interrupteurs d'éclairage conventionnels, sont astucieusement intégrés au tableau de bord de sorte à obtenir les informations en un coup d'œil.



L'attelage des outils s'effectue vraiment aisément, ce qui permet aux opérateurs de travailler sans assistance.



Les commandes d'effort et de position prédéfinies, tant pour l'attelage avant que pour l'attelage arrière, sont situées sur la console à droite.



Même sur les versions équipées du contrôle d'effort mécanique, le relevage est abaissé à la même position prédéfinie par le biais du commutateur de levée et d'abaissement.

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Commande mécanique ou électronique de l'attelage (MHR ou EHR) • Limite supérieure / inférieure de relevage et vitesse de descente | <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de levage max. de 2900 kg • Pompe hydraulique de série de 48 l/min (64 l/min également disponible) • Jusqu'à 4 distributeurs auxiliaires à l'arrière | <ul style="list-style-type: none"> • Relevage avant disponible avec 2 connexions à distance pour une productivité optimale • 2 distributeurs auxiliaires latéraux peuvent être montés en usine • Lestages avant jusqu'à 300 kg |
|--|---|---|

Le plaisir de travailler avec un Kompakt.

Pour aider les professionnels dans leurs tâches, les Kompakt sont équipés pour affronter une journée vraiment exigeante dans n'importe quelles conditions. Grâce au système hydraulique de STEYR, les opérateurs seront contents de pouvoir connecter et désarrimer les outils sans aide, tout en sachant que le système hydraulique du Kompakt fournit toute la puissance et tout le contrôle nécessaires.

Le Kompakt est le tracteur polyvalent qui permet aux agriculteurs et aux entrepreneurs d'effectuer une gamme variée d'activités, rendant ainsi le travail difficile agréable.

Puissance élevée et réponse rapide. Les Kompakt possèdent une capacité maximale de levage de 2900 kg à l'extrémité de l'attelage fournie par une pompe hydraulique dédiée qui offre un débit de 48 litres par minute pour une réponse rapide du relevage. Une pompe à rendement élevé est également disponible pour les tracteurs qui possèdent un certain nombre de distributeurs auxiliaires, activés simultanément, un détail qui vient souligner davantage l'extraordinaire rapport poids-puissance du Kompakt.

Facile à utiliser. Le Kompakt de STEYR forme une catégorie à part quand il s'agit de fonctions techniques. Les opérateurs habitués aux plus grands tracteurs STEYR se rendront compte des avantages offerts par le Multicontroller du Kompakt ; proposés dans cette gamme pour lever et abaisser le relevage avant efficacement et en douceur, d'une simple pression de bouton. Ce système n'est pas seulement facile à utiliser, il permet également de gagner du temps dans les tournières et lors de tâches répétitives.

Réaction efficace du relevage et dispositif Dynamic Ride Control.

Tout comme sur les tracteurs plus grands, le contrôle d'effort du Kompakt ajustera automatiquement la profondeur de travail d'un outil de préparation du sol afin de maintenir une vitesse au sol constante avec un état du terrain changeant. Le dispositif anti-tangage Dynamic Ride Control est une autre fonction de type « grand tracteur », qui empêche un comportement nerveux lors de déplacements à grande vitesse avec un outil relevé.

Gamme de distributeurs auxiliaires pour une polyvalence accrue.

L'attelage arrière peut être équipé de 4 distributeurs, que l'on peut connecter directement d'une seule main, ainsi que de commandes codées par couleur à l'intérieur de la cabine. Le Kompakt peut également être équipé de 2 connexions arrière et 2 connexions latérales s'il est équipé d'un chargeur. Deux distributeurs auxiliaires peuvent également être actionnés depuis l'attelage avant.



Caractéristiques de pointe du relevage avant.

Le relevage avant du Kompakt de STEYR présente le même degré de contrôle d'effort électronique que le relevage arrière ; les deux tableaux de commande sont astucieusement placés côte à côte sur la console de droite. Désormais, l'opérateur peut contrôler l'allègement du poids des outils montés à l'avant depuis le siège du conducteur.



Relevage avant monté sur l'essieu disponible.

Le relevage avant STEYR monté sur l'essieu a été conçu pour les outils montés à l'avant nécessitant un suivi précis des contours. Les attelages inférieurs et le vérin de relevage sont directement montés sur l'essieu avant.



La puissance de freinage du Kompakt de STEYR lui permet de manipuler de lourdes charges en toute sécurité, tant sur la route que sur le lieu de travail.



Les commutateurs du système 4RM et du blocage du différentiel sont placés sur la console de droite.



Malgré ses faibles dimensions, le Kompakt peut se mesurer au travail d'un grand tracteur.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Choix d'enclenchement du blocage du différentiel mécanique ou électrohydraulique • Maniabilité et contrôle impressionnants | <ul style="list-style-type: none"> • Pompe hydraulique dédiée pour une direction réactive • Angle de braquage de 55° pour un rayon de braquage d'à peine 3,9 mètres | <ul style="list-style-type: none"> • Garde au sol élevée • Enclenchement 4RM Opti-Stop de STEYR lors du freinage • Freins à disques avant disponibles |
|---|---|--|

L'avantage du Kompakt.

Disponible avec un moteur quatre cylindres, le Kompakt possède la puissance motrice d'un gros tracteur ainsi que la puissance hydraulique nécessaires pour effectuer des travaux exigeants et épuisants. Mais possède-t-il encore l'agilité d'un tracteur compact ? La réponse est oui ! Le Kompakt de STEYR excelle dans la maniabilité et le contrôle.

Grâce à une technologie de transmission à la pointe du secteur, un empattement court et une garde au sol élevée, le Kompakt gère parfaitement les travaux d'un jour, que ce soit à la ferme, sur la route, dans la cour ou au champ.

Ce tracteur dépasse toutes les attentes en termes de performances de traction, de direction et de freinage. Autant d'atouts qui vous font profiter intensément de la technologie du Kompakt.

Opti-Stop de STEYR pour une sécurité optimale, même avec des charges lourdes. Même lorsque le système de gestion 4RM est désactivé, l'Opti-Stop de STEYR enclenche automatiquement la transmission à 4 roues motrices lorsque les deux pédales de frein sont actionnées. Il confère au Kompakt un facteur de sécurité supplémentaire sur la route lors du transport d'une lourde charge à vitesse élevée, surtout dans les montées et les descentes.

Le blocage du différentiel garantit une traction positive continue.

Tous les tracteurs Kompakt de STEYR sont équipés d'un blocage du différentiel de l'essieu arrière relié à l'essieu avant, ce qui assure une traction intégrale chaque fois que le blocage du différentiel est enclenché. Qu'il s'agisse de la version électrohydraulique ou mécanique, le conducteur peut traverser n'importe quel terrain en pleine confiance.

L'essieu avant du Kompakt fournit un contrôle impressionnant.


Logé derrière l'essieu, le cylindre de direction hydraulique est protégé de tout impact et de tout encrassement dû au flux de récolte, en travaillant tout en douceur et tout en précision pour une réponse et un contrôle optimal.



Tous les tracteurs Kompakt de STEYR sont équipés de deux pompes hydrauliques séparées, de manière à ce que le système de direction n'affecte pas les performances des distributeurs et du relevage.



Le rayon de braquage d'à peine 3,9 mètres permet de gagner beaucoup de temps dans et autour des bâtiments ainsi que dans les tournières.



L'opérateur doit uniquement effectuer le nettoyage du filtre à air Piclon lorsque le témoin sur le tableau de bord de la cabine l'indique.

Les vérifications quotidiennes sont très simples et ne prennent que quelques minutes de votre temps précieux. Le capot se soulève en une pièce afin de permettre un accès total au moteur pour vérifier les courroies du ventilateur et le niveau d'huile.

Le service des pièces de rechange STEYR garantit aux agriculteurs la longévité de leur tracteur Kompakt ainsi qu'une valeur de revente élevée. Les pièces de rechange originales sont disponibles dans les 24 heures, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.



Parlez à votre concessionnaire des accessoires professionnels STEYR. Les tracteurs Kompakt peuvent être livrés tout équipés pour répondre aux demandes particulières de chaque agriculteur. Qu'il s'agisse d'un ensemble de poids à usage spécifique ou d'un chargeur STEYR avec distributeurs latéraux préinstallés et levier intégré dans les commandes de la cabine, votre concessionnaire STEYR sera heureux de vous conseiller.

- Longs intervalles d'entretien
- Pièces de rechange facilement disponibles
- Composants hautes performances pour travailler par tous les temps

- Excellent accès
- Le capot peut être relevé avec des outils montés à l'avant
- Les contrôles quotidiens s'effectuent facilement

- Un service de pièces de rechange efficace
- Un personnel d'entretien professionnel
- Un large réseau d'assistance

Service STEYR : tout est une question d'économies...

Les tracteurs STEYR ont été conçus pour travailler dur pendant des milliers d'heures. Grâce à des procédures d'entretien aisées et à une conception simple, le client effectue rapidement et efficacement le travail d'entretien essentiel.

La qualité extrêmement élevée de l'ensemble des composants STEYR assure des frais d'entretien réduits et de longs intervalles d'entretien garantissant un fonctionnement de 500 heures d'exploitation*. Notre réseau étendu de concessionnaires et ses spécialistes formés sont toujours à votre service.


*) conformément à la législation et aux spécifications de votre pays



Spécifications


Performances des moteurs du Kompakt de STEYR

STEYR 4065 Kompakt




- Puissance nominale : à 2300 tr/min = 48 kW (65 ch)
- Couple maximal au régime moteur : 290 Nm à 1250 tr/min
- Augmentation de couple : 46%

STEYR 4075 Kompakt




- Puissance nominale : à 2300 tr/min = 57 kW (78 ch)
- Couple maximal au régime moteur : 330 Nm à 1250 tr/min
- Augmentation de couple : 39%

STEYR 4085 Kompakt




- Puissance nominale : à 2300 tr/min = 63 kW (86 ch)
- Couple maximal au régime moteur : 363 Nm à 1300 tr/min
- Augmentation de couple : 39%

STEYR 4095 Kompakt



- Puissance nominale : à 2300 tr/min = 71 kW (97 ch)
- Couple maximal au régime moteur : 398 Nm à 1300 tr/min
- Augmentation de couple : 35%

Dimensions du STEYR Kompakt :



	4065 Kompakt	4075 Kompakt	4085 Kompakt	4095 Kompakt
Cabine	Cabine STEYR luxueuse et spacieuse équipée d'un siège conducteur entièrement réglable avec soutien lombaire, plate-forme sur silent blocs, vibrations minimales, niveau de bruit max. de 78 dB(A), systèmes de chauffage et de climatisation efficaces, large pare-brise et visibilité panoramique excellente, échappement monté près du montant A, capot plongeant, système d'éclairage puissant, console sur le côté droit avec disposition ergonomique des commandes, leviers latéraux, Multicontroller Kompakt STEYR pour actionner le relevage et le Powershift, moniteur du tracteur pour un contrôle instantané.			
Moteur Nombre de cylindres Cylindrée [cm³] Aspiration Puissance nom. ISO TR14396 - 2000/25/EC [kW/ch] ...au régime moteur [tr/min] Couple max. ISO TR14396 [Nm] ...au régime moteur [tr/min] Capacité du réservoir [l] Échappement	Niveau d'émissions Tier III 4 3200 Turbo et intercooler 48 / 65 2300 290 1250 75 Montant "A"	Niveau d'émissions Tier III 4 3200 Turbo et intercooler 57 / 78 2300 330 1250 75 Montant "A"	Niveau d'émissions Tier III 4 4500 Turbo et intercooler 63 / 86 2300 363 1300 88 Montant "A"	Niveau d'émissions Tier III 4 4500 Turbo et intercooler 71 / 97 2300 398 1300 88 Montant "A"
Transmission Type Nombre de vitesses [avant/arrière] Option superréducteur sur la transmission SynchroShift™ STEYR Type Nombre de vitesses [avant/arrière] Option superréducteur sur la transmission Power-2 STEYR Blocage du différentiel électrohydraulique Système de freinage à bain d'huile	SynchroShift™ STEYR 16 x 16 28 x 16 Power-2 STEYR 32 x 16 44 x 16 Std. Std.	SynchroShift™ STEYR 16 x 16 28 x 16 Power-2 STEYR 32 x 16 44 x 16 Std. Std.	SynchroShift™ STEYR 16 x 16 28 x 16 Power-2 STEYR 32 x 16 44 x 16 Std. Std.	SynchroShift™ STEYR 16 x 16 28 x 16 Power-2 STEYR 32 x 16 44 x 16 Std. Std.
PdF Régimes de série [tr/min] Régimes en option [tr/min] PdF avant [tr/min]	540/540E/1000 430/540/540E avec PdF proportionnelle 1000			
Circuit hydraulique Débit de pompe max. [l/min] Débit de pompe de direction [l/min] Capacité de levage max. [kg] Nombre max. de distributeurs auxiliaires Capacité de levage du relevage avant [kg]	48 (64 en option) 28 2900 4 1660	48 (64 en option) 28 2900 4 1660	48 (64 en option) 28 2900 4 1660	48 (64 en option) 28 2900 4 1660
Transmission, entraînement et direction Enclenchement 4RM Type de direction Angle de braquage [°] Rayon de braquage [m]	Électro / Hydraulique Hydrostatique 55 3,8	Électro / Hydraulique Hydrostatique 55 3,8	Électro / Hydraulique Hydrostatique 55 3,9	Électro / Hydraulique Hydrostatique 55 3,9
Dimensions A Longueur max. [mm] B Largeur max. [mm] C Hauteur max. [mm] D Empattement [mm] E Largeur des voies avant/arrière [mm]	3637 2300 2325 2098 1382-1920/1475-1920	3637 2300 2325 2098 1382-1920/1475-1920	3724 2300 2425 2185 1382-1920/1475-1920	3724 2300 2425 2185 1382-1920/1475-1920
Poids [4RM] Poids (*) [kg] Poids en charge max. [kg]	3070 5250	3070 5250	3150 5250	3200 5250
	4065 Kompakt	4075 Kompakt	4085 Kompakt	4095 Kompakt

Vitesse de marche à un régime moteur tr/min pour la transmission Power-2 STEYR avec superréducteur (44 x 16) (**)

	Vitesse	Marche avant			Marche arrière
Superréducteur (K)		enclenchée	non enclenchée	non enclenchée	non enclenchée
Powershift		Lente	Lente	Haute	Lente
Plage basse (B)	1 ^{re} vitesse 2 ^e vitesse 3 ^e vitesse 4 ^e vitesse	0,2 0,3 0,4 0,7	0,653 0,973 1,430 2,119	0,783 1,168 1,716 2,543	0,759 1,131 1,663 2,463
Plage basse moyenne (MB)	1 ^{re} vitesse 2 ^e vitesse 3 ^e vitesse 4 ^e vitesse	0,9 1,3 1,9 2,8	2,743 4,089 6,011 8,905	3,292 4,907 7,213 10,686	3,189 4,754 6,988 10,353
Plage haute moyenne (MH)	1 ^{re} vitesse 2 ^e vitesse 3 ^e vitesse 4 ^e vitesse	1,0 1,6 2,3 3,4	3,358 5,006 7,359 10,902	4,030 6,007 8,830 13,082	3,904 5,819 8,555 12,673
Plage haute (H)	1 ^{re} vitesse 2 ^e vitesse 3 ^e vitesse 4 ^e vitesse		9,695 14,453 21,246 31,475	11,635 17,343 25,495 37,770	11,271 16,802 24,698 36,590

*) avec un conducteur de 75 kg et un réservoir rempli
(**) version 40 km/h - pneus 480/70R30 - régime moteur 2300 tr/min



Accessoires montés par le concessionnaire : En plus de la gamme étendue d'équipements de série, nous vous offrons un choix complet d'accessoires que vous pourrez acquérir à tout moment chez votre concessionnaire STEYR.

KOMPAKT

La puissance passe par l'innovation !

Les agriculteurs sont au coeur de la philosophie des produits STEYR. Ils contribuent largement à notre qualité de vie et STEYR est le partenaire de leur succès. Lorsque vous achetez un tracteur STEYR de la série Kompakt, vous recevez plus qu'une simple machine. En fait, comme vous le découvrirez, un service de tout premier plan vous est proposé de série et cette promesse est tenue par tous les concessionnaires STEYR, qui mettront à votre service des techniciens d'entretien parfaitement formés et des systèmes de diagnostic à la pointe du progrès, pour un maintien constant de votre productivité et de votre rentabilité. Ce niveau d'assurance s'étend aux pièces d'origine STEYR, qui sont expédiées chez le concessionnaire en quelques heures. Votre concessionnaire STEYR se fera également un plaisir de vous conseiller sur les options de financement disponibles pour votre nouvelle machine, car personne ne connaît mieux le monde agricole. De la recherche et du développement à l'assemblage final, en passant par notre système de pièces détachées, ainsi que nos conseils avisés à la clientèle. Les clients satisfaits de STEYR à travers le monde entier en sont la meilleure preuve – pour la garantie d'un avenir réussi sur un marché mondial, choisissez STEYR.

Votre concessionnaire STEYR:



Steyr préconise les lubrifiants **AKCELA™**



MAX - le nouveau service Premium.

Nous sommes à votre disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute l'année. Livraison express : quand vous en avez besoin – où vous en avez besoin! Vos demandes sont traitées en priorité absolue durant la saison, car votre récolte ne peut pas attendre!

L'appel est gratuit (à partir d'une ligne fixe) : appelez le numéro **00800 7839 7000.**

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La disponibilité de certains modèles et les équipements de série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre. STEYR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela ne l'engage de quelque manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans avis préalable. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet.

TP01 / SM / 02.09 / Imprimé en Italie - Cod. n. 8S0004/BFO - www.steyr-traktoren.com

STEYR

LA FORCE DE L'INNOVATION

